
# 異常の原因と処置

異常現象	主な原因	対策
使用中、突然停止する	・ カプラが外れている ・ 油圧モータ及び減速機 の破損	<ul><li>配管をチェックする</li><li>修理又は交換する</li></ul>
本体から油漏れ	<ul><li>油圧モータの破損</li><li>オイルシールの破損</li><li>給油プラグ、排油プラグの緩み</li></ul>	<ul><li>修理又は交換する</li><li>交換する</li><li>ギヤオイルを補充しプラグを 締め直す</li></ul>
本体ホースからの油漏れ	・ ホースの緩み ・ ホースの損傷	<ul><li>増締めする</li><li>交換する</li></ul>
回転数が異常に高い	・ 油流量が多すぎる	<ul><li>油流量をチェックする</li><li>エンジン回転数を下げて油流量を減らす</li></ul>
回転数が異常に低い	<ul><li>油流量が少なすぎる</li></ul>	<ul><li>油流量をチェックする</li></ul>
オーガが異常に振られる	<ul><li>オーガの曲がり</li><li>出力軸の曲がり</li></ul>	<ul><li>修理又は交換する</li><li>交換する</li></ul>




### 本体部品表

No	部品番号	品名	数量
10	<b>※</b> 1	ピン	1
20	<b>※</b> 1	ピンブッシュ	2
30	WF-10-1L(JISB1252)	皿バネ座金 10(1 種 L)	1
40	B-10 × 20-11T	六角強力ボルト M10×20(11T)	1
50	MH21Y001A	モータカバー	1
60	99-9135-040	六角穴付ボルト M12×35	4
70	99-9165	ワッシャーM12	4
80	25-2125	油圧モータ	1
90	25-2361	油圧モータ用シールキット (油圧モータ内に使用)	1
100	21-3049	サンギヤー	1
110	99-9633-100	六角穴付ボルト 3/8UNC×1	1
120	21-3995-S-14T	減速機 Assy	1
130	MH10D301B	ピンブラケット L	1
140	WF-14-1L(JISB1252)	皿バネ座金 14(1 種 L)	8
150	BH-14 × 45	六角穴付ボルト M14×45	8
160	99-9135-040-Y	六角穴付ボルト M12×40	8
170	S0WSZ030A	カラー	1
180	B-22 × 150(10T)	六角強力ボルト M22×150(10T)	1
190	BH-10 × 120	六角穴付ボルト M10×120	1
200	S0WSZ009A	取付金具(A)	1
210	NN-10	ナイロンナット M10	1
220	NN-22	ナイロンナット M22	1
230	B-8 × 22	六角ボルト M8×22	1
240	W22S1	シールワッシャー	2
250	N-1007-08	アダプタ	2
260	N-1009-08	アダプタ	2
270	<b>※</b> 1	油圧ホース	2
280	99-1540-V	Ο リング	1
290	S0WSZ028A	取付具 Assy	1

<sup>※1</sup> 搭載機によって適合する部品番号が異なります。

# オーガ部品図




### オーガ部品表

	部品番号		品名	数量
10	M8LSY101A		<i>ϕ</i> 150オーガ	1
20	M8LSY102A		φ200 "	1
30	M8LSY103A		φ250 "	1
40	M8LSY104A		φ300 "	1
50	MH01Y305B		φ350 "	1
60	AG-MH01D306		<i>ф</i> 400 "	1
70	AG-MH01D307		φ450 "	1
80	AG-MH01D308		φ500 "	1
90	AG-MH01D309		φ600 "	1
100	AG-M3SSD101		φ150エクステンション	
110	AG-M3SSD102		φ200 "	
120	AG-M3SSD103		<i>φ</i> 250 "	_
130	AG-M3SSD104		φ300 "	_
140	AG-MH01D314		φ350 "	_
150	AG-MH01D315		<i>φ</i> 400 "	_
160	AG-MH01D316		<i>φ</i> 450 "	_
170	AG-0350-501-1		φ150用爪付ブレード	1
180	AG-0350-502-1		<i>ϕ</i> 200用 ″	1
190	AG-0350-503-1		<i>ϕ</i> 250用 "	1
200	AG-0350-504-1		<i>ϕ</i> 300用 ″	1
210	AG-0350-505-1		<i>ϕ</i> 350用 ″	1
220	AG-0350-506-1		<i>ϕ</i> 400用 ″	1
230	AG-0350-507-1		<i>ϕ</i> 450用 ″	1
240	AG-0350-508-1		<i>ϕ</i> 500用 ″	1
250	AG-0350-509-1		<i>ϕ</i> 600用 ″	1
260	MH01Y411A		<i>φ</i> 150~ <i>φ</i> 300用ドリルポイント	1
270	MH01Y412A		<i>ϕ</i> 350用ドリルポイント	1
280	AG-0350-604		<i>ϕ</i> 400~ <i>ϕ</i> 600用ドリルポイント	1
290	BH-10 × 35	<b>※</b> 1	六角穴付ボルト M10×35	4
300	BH-12 × 40	<b>※</b> 2	六角穴付ボルト M12×40	4
310	BH-14 × 40	<b>X</b> 3	六角穴付ボルト M14×40	4
320	WS-10	<b>X</b> 1	バネ座金 10	4
330	WS-12	<b>X</b> 2	バネ座金 12	4
340	WS-14	<b>X</b> 3	バネ座金 14	4
350	N-10	<b>※</b> 1	六角ナット M10	4
360	N-12	<b>※</b> 2	六角ナット M12	4
370	N-14	<b>※</b> 3	六角ナット M14	4
380	PR-10 × 50	<b>※</b> 4	スプリングピン 10×50	1
390	PR-10 × 80	<b>※</b> 5	スプリングピン 10×80	1
400	PR-10 × 120	<b>※</b> 6	スプリングピン 10×120	1

【付属品】			
410	AG-YL-08	六角棒レンチ 8mm	1
420	AG-YS-17	片ロスパナ 17mm	1

- ※1 φ150~ φ350 ブレード用
- ※2 *ϕ*400 ブレード用
- ※3 *ϕ*450~*ϕ*600 ブレード用
- ※4 *ϕ*150~ *ϕ*350 ポイント用
- ※5 *ϕ*350 ポイント用
- ※6 *ϕ*400~ *ϕ*600 ポイント用

# ドレンキット Assy 図



# ドレンキット部品表

No	部品番号	品 名	数量
10	N-2071-04	アダプタ	1
20	N-2096-04	アダプタ	1
30	17061 • 8—45—	油圧ホース	1
40	CV-200	バインダー	1
50	KNS-10 L=300mm	ナイロンスパイラルチューブ	1
60	N-1034-04	アダプタ	1
70	S0WSZ015A	アダプタ追加工	1
80	W14S1	シールワッシャー	1
10~80	S0WSZ016A	ドレンキット Assy	1 セット