
部品図

BH-22型



部品表

<u>BH-22型</u>

*印部品はAssyでの供給となります。

	**PippinisAssy CV 決権となりより。							
Νo	部品番号	部 品 名 称	数量	Νο	部品番号	部 品 名 称	数量	
*1	M1KTD159A	バルブボディ (機番刻印)	1	28	FR0307W-P14	Oリング	1	
*2	M1KTC102A	フロントエンド	1	29	CO-0621	Oリング	1	
*3	M1KTD103C	シリンダ	1	30	0G-75	Oリング	2	
4	M1KTD104A	ピストン	1	31	WS-06<<<< <bh< td=""><td>シールワッシャ</td><td>1</td></bh<>	シールワッシャ	1	
5	M1KTD105A	シェル350 N·m	1	32	WS-18<<<< <bh< td=""><td>シールワッシャ</td><td>2</td></bh<>	シールワッシャ	2	
6	M1KTE106A	ダイアフラム	1	33	BPH1-PT1/4	プラグ	7	
7	M1KTE107A	フタ 200 N·m	1	34	BPH1-PT1/8	プラグ	1	
*8	M1KTE108A	フクロナット 60 N·m	1	35	PR-6 × 20	ピン	1	
9	M1KTZ167A	コントロールバルブ(B)	1	36	PR-5 × 36	ピン	1	
*10	M1KTZ280A	バルブガイド	1	37	SP-1060	ピン	1	
*11	M1KTE111A	バルブロッド	1	38	SP-1660	ピン	1	
12	M1KTE112A	コントロールレバー	1	39	WF-18-2L (JIS B1252)	皿バネザガネ	2	
*13	M1KTE113B	インナーチューブ	1	40	21091 · 3-35	高圧ホース 350mm	1	
14	M1KTE114A	ドロ―ボルト 100 N·m 1305N	2	41	21091 · 3-50	低圧ホース 500mm	1	
15	M1KTE115A	ナット (M18) 100 N·m 1303B	2	42	QC-03M	カプラ(オス)	1	
16	M1KTE116A	チゼルブッシング	1	43	QC-03F	カプラ(メス)	1	
17	M1KTE117A	マルゼンシール	1	44	0S-22. 4	0 リング	1	
18	M1HTE107A	スプリング(P)	1	*45	M1KTZ281A	ブッシュ 150 N·m	1	
19	M1KTE119A	ハンドルグリップ	2	46	QB-5/16	スチールボール	1	
20	1110-402-01	ラッチ	1	47	M1KTE173A	ロックピン	1	
21	1110-410-01	ロックスプリング	1	48	BH-12 × 50	ボルト 100 N·m 1303B	2	
*22	1120-413-D	キャップボルト	1	49	WF-12-2L	ザガネ	2	
23	IUIS-35. 5-45. 5-6	Uカップパッキン	1	50	CO-0601	O リング	1	
24	DS-355435565	ダストシール	1	51	MB850-040	ケニックエキスパンダ	2	
25	0BP-5	バックアップリング	1	52	1131-435-B	オリフィスプラグ (Φ3)	1	
26	0BG-75	バックアップリング	1	53	105-14401	平丸中栓J 32mm	2	
27	0P-5	Oリング	1					

B H 一 2 2 型 A s s y 供給部品 ()内の数字は数量 (2 ヶ以上)

No.	部 品 番 号	部 品 名 称	数量	構 成 部 品 No.
Α1	M1KTZ190A	アキュムレータ Assy	1	5、6、7、8、22、31、44 (窒素ガスは未充填)
A 2	M1KTZ192A	シリンダ Assy	1	3、26、30、33(5)、51(2)
А3	M1KTZ193A	インナーチューブ Assy	1	13、18、34、46
A 4	M1KTZ194A	フロントエンド Assy	1	2、16
A 5	M1XTZ505A	バルブロッド Assy	1	11、25、27
A 6	M1XTZ510A	バルブガイド Assy	1	10、50
Α7	M1XTZ511A	ブッシュ Assy	1	29、45
A 8	MB24Z508A	フクロナット Assy	1	8、44
A 9	MB24Z509A	キャップボルト Assy	1	22、31
A 10	M1KTZ191A	バルブボディ Assy	1	1、33(2)、52
A 11	M1KTE189A	シールキット	1	23、24、25、26、27、28、29、30(2)、31、32(2)、44、50

スリーボンド製嫌気性封着剤 1303B(高強度) 1305N(高強度)