
## 部品図

## MHB-51 型



# 部品表

### MHB-51 型

\*印部品はAssyでの供給となります。

No.	部 品 番 号	部品名称	数量	No.	部 品 番 号	部品名称	数量
*1	MB09E008A	バルブボディ	1	23	IUIS-40-50-6	U カップパッキン	1
* 2	MB09C002A	フロントエンド	1	24	DS-4048565	ダストシール	1
3	MB09D003A	ピストン(D)	1	25	WS-06{{{\\(\(\(\(\(\) BH	シールワッシャ	1
*4	MB09D004A	シリンダ(D)	1	26	PR-6×20	ピン	1
*5	MB04E113A	インナーチューブ(C)	1	27	PR-6 × 36	ピン	1
6	MB04E108A	ドロ―ボルト 74 N·m 1305N	4	28	BPH1-PT1/4	プラグ	7
7	MB04E131A	コントロールバルブ(D)	1	29	BPH1-PT1/8	プラグ	1
8	MB04E123A	リング	1	30	WF-16-2L(JIS B1252)	ザガネ	4
* 9	M1KTE108A	フクロナット 60 N·m	1	31	A-PT 1/8 H	グリースニップル 12.5 N·m	3
* 10	1120-413-D	キャップボルト	1	32	BH-12×70	ボルト 100 N·m	4
11	1110-420-01	フタ 200 N·m	1	33	AJ-1036-08	45° エルボ	2
12	1110-310-01	シェル(鍛造品)	1	34	21122•6 □□□□ SX	高圧ホース	2
13	1110-421	ダイアフラム	1	35	QC-03M	カプラ(オス)	1
14	1131-403-01	ブッシュ(A)	1	36	QC-03F	カプラ(メス)	1
15	1131–417	ブッシュ(C)	1	37	QB-5/16	鋼球	1
16	1131-406	リテーナピン	1	38	OS-22.4	0 リング	1
17	1131-405-00	ワッシャ	1	39	MB09C005A	ブラケット	1
18	1131-430	ナット(M16) 85 N·m 1303B	4	40	MB09E007A	ボルト	3
19	M1HTE107A	スプリング(P)	1	41	_	ブッシュ	4
20	OBG-50	バックアップリング	1	* 42	_	ピン	2
21	OG-50	O リング	1	43	WF18-1L	ザガネ	6
22	OG-80	0 リング	1	44	PB-Z005A	カラー	2

No.	部 品 番 号	部 品 名 称	数量	No.	部 品 番 号	部 品 名 称	数量
45	B-10×80(11T)	ボルト(強度区分 10.9)	2	49	N1-10	ナット	4
46	N1-18	ナット 140 N·m 1324N	3	50			
47	MB850-040	ケニックエキスパンダ	2	51			
48	1131-435-B	オリフィスプラグ(Φ3)	1	52			

#### Assy 供給部品

No.	品 番	部 品 名 称	数量	構 成 部 品 No
<b>A</b> 1	MB09Z501A	アキュムレータ Assy	1	9、10、11、12、13、25、38、(窒素ガスは未充填)
A2	MB09Z502A	シリンダ Assy	1	4, 28(5), 22, 47(2)
<b>A</b> 3	MB09Z503A	インナーチューブ Assy	/ 1	5、19、29、37
A4	MB09Z504A	フロントエンド Assy	1	2、14、15、31
<b>A</b> 5	MB09Z505A	バルブボディ Assy	1	1, 28(2), 48
<b>A</b> 6	MB24Z509A	キャップボルト Assy	1	10、25
A7	MB24Z508A	フクロナット Assy	1	9、38
<b>A</b> 8	MB09Z506A	ピン Ass	1	31、42
<b>A</b> 9	MB09Z042A	シールキット	1	20, 21, 22, 23, 24, 25, 38

スリーボンド製嫌気性封着剤 1303B(高強度) 1305N(高強度) 1324N(中強度)