

## KH-150-2型



# 部品表

KH-150-2型

\* 印部品はA s s y 供給部品

| No  | 部 品 番 号           | 部 品 名 称             | 数量 | No. | 部 品 番 号            | 部 品 名 称           | 数量 |
|-----|-------------------|---------------------|----|-----|--------------------|-------------------|----|
| *1  | M2LTE115A         | キャップ 60 N・m         | 1  | 37  | OG-60              | Oリング              | 1  |
| *2  | 1120-413-A        | キャップボルト             | 1  | 38  | IUIS-30-40-6       | Uカップパッキン          | 1  |
| 3   | M2LTE109A         | フタ(S) 200 N・m       | 1  | 39  | DS-30385           | ダストシール            | 1  |
| 4   | M2LTD103A         | シェル                 | 1  | 40  | M1HTE107A          | スプリング(P)          | 1  |
| 5   | MB26Y022A         | ハンドルパイプ             | 1  | 41  | MB02E006A          | ダイヤフラム            | 1  |
| 6   | MB26Y005A         | トッププレート             | 1  | 42  | QB-5/16            | 鋼球                | 1  |
| *7  | MB26X012A         | バルブボディ              | 1  | 43  | WF14-2L(JIS B1252) | サラバネザガネ           | 2  |
| 8   | MB08Z015A         | カム                  | 1  | 44  | PFB-6×24 (YAKIIRE) | 平行ピン              | 2  |
| 9   | MB26Z010A         | プレート                | 1  | 45  | BH-8×25            | ボルト 35 N・m 1303B  | 4  |
| *10 | M2LTE108A         | バルブガイド              | 1  | 46  | BH-12×25           | ボルト 100 N・m 1305N | 2  |
| *11 | M1KTE111A         | バルブロッド              | 1  | 47  | BH-5×12            | ボルト 8 N・m 1342J   | 2  |
| 12  | MB26Z001B         | ドローボルト 56 N・m 1305N | 2  | 48  | N1-8               | ナット               | 1  |
| *13 | M2LTE124A         | インナーチューブ(B)         | 1  | 49  | PR-6×16            | ピン                | 1  |
| 14  | M2LTD125A         | ピストン(B)             | 1  | 50  | PR-5×30            | ピン                | 1  |
| 15  | MB26Z018A         | カラー                 | 1  | 51  | BPH1-PT1/8         | プラグ               | 12 |
| *16 | M2LTD104B         | シリンダ                | 1  | 52  | WF-8 (1L)          | ザガネ               | 6  |
| 17  | MB26Z004A         | ハンドル軸               | 1  | 53  | WS-12              | ザガネ               | 2  |
| *18 | MB26Z003A         | 操作グリップ              | 1  | 54  | BH-8×15            | ボルト               | 4  |
| 19  | MB26Z006A         | スプリング受け             | 1  | 55  | SAWANE-5549        | スプリング             | 1  |
| *20 | MB26Y016C         | フロントキャップ(機番打刻)      | 1  | 56  | WS-5               | ザガネ               | 2  |
| 21  | 1120-423-C        | ナット 56 N・m 1303B    | 2  | 57  | DB-MB1615DU        | DUブッシュ            | 1  |
| 22  | MB36Y003A         | フランジ                | 1  | 58  | 21091・6--50--      | 油圧ホース             | 1  |
| 23  | MB26Z014A         | チゼルブッシュ             | 1  | 59  | 21091・6--35--      | 油圧ホース             | 1  |
| 24  | MB36Z001A         | アンビル                | 1  | 60  | QC-03F             | カブラ[メス]           | 1  |
| 25  | MB36Y002A         | ポストカバー              | 1  | 61  | QC-03M             | カブラ[オス]           | 1  |
| 26  | BPH1-PT3/8(シール無し) | プラグ                 | 1  | 62  | N1011-06-HEX22     | アダプタ              | 2  |
| 27  | BPH1-PT1/8(シール無し) | プラグ                 | 1  | 63  | CU-18              | 銅ワッシャ             | 2  |
| 28  | OS-22. 4          | Oリング                | 1  | 64  | NL8DP              | ノルトロックワッシャ        | 8  |
| 29  | WS-06<<<<<<<<BH   | シールワッシャ             | 1  | 65  | BH-8×30            | ボルト 38 N・m        | 8  |
| 30  | OBP-22            | バックアップリング           | 1  | 66  | M2LTE118A          | M6オリフィスプラグ(φ2.2)  | 1  |
| 31  | OP-22             | Oリング                | 1  | 67  | MB26Z023A          | ステー               | 1  |
| 32  | OBP-14            | バックアップリング           | 1  | 68  | M1XTE108A          | コントロールバルブ         | 1  |
| 33  | OP-14             | Oリング                | 1  | 69  | GN-01              | グリースニップル(付属部品)    | 1  |
| 34  | OBP-5             | バックアップリング           | 1  | 70  | BH-8×20            | ボルト 35 N・m 1305N  | 1  |
| 35  | OP-5              | Oリング                | 1  | 71  |                    |                   |    |
| 36  | OP-12. 5 1B       | Oリング                | 1  | 72  | MB29Z023A          | マルゼンシール           | 1  |
|     |                   |                     |    | 73  | OS-70              | Oリング              | 1  |

# KH-150-2型 Assy 供給部品

( )内数字は数量(2ヶ以上)

| No. | 部 品 番 号   | 部 品 名 称       | 数量 | 構 成 部 品 No.                                  |
|-----|-----------|---------------|----|----------------------------------------------|
| A1  | M2LTZ501A | アキュムレータ Assy  | 1  | 1、2、3、4、28、29、41                             |
| A2  | M2LTZ502A | シリンダ Assy     | 1  | 16、51(5)                                     |
| A3  | M2LTZ503A | インナーチューブ Assy | 1  | 13、40、42、51                                  |
| A4  | MB26Z026B | フロントキャップ Assy | 1  | 20、23、26、27                                  |
| A5  | M1XTZ505A | バルブロッド Assy   | 1  | 11、34、35                                     |
| A6  | M2LTZ506A | バルブガイド Assy   | 1  | 10、32、33                                     |
| A7  | MB26Z029A | バルブボディ Assy   | 1  | 7、51(6)、66、73                                |
| A8  | MB26Z030A | 操作グリップ Assy   | 1  | 18、57                                        |
| A9  | M2LTZ508A | フクロナット Assy   | 1  | 1、28                                         |
| A10 | MB24Z509A | キャップボルト Assy  | 1  | 2、29                                         |
| A11 | MB26Z031A | ハンドルパイプ Assy  | 1  | 5、48、52(2)、67、70                             |
| A12 | MB36Z501A | シールキット        | 1  | 28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、63(2)、73 |

スリーボンド製嫌気性封着剤 1303B(高強度) 1305N(高強度) 1342J(低強度)